


Ассортимент завес Frico



Thermozone

- Конфигурация потока
- Энергоэффективность
- Уровень шума






Малые проемы

AD100

Для малых проемов



Спецификация

- 3 модели
- Эл. нагрев 2, 3, 5 кВт
- 0,8 м длина
- IP20



РА1006




Подогреватель входа



Спецификация

- 1 модель
- Эл. нагрев 3 кВт
- 0,65 м длина
- IP20

Thermozone AD



Thermozone AD



AD 220 E12

Длина 2 м

Мощность кВт



Электр.
нагрев



AD 215 W

Длина 1,5 м



Водяной
нагрев



AD 210 A

Длина 1 м



Без
нагрева

Thermozone AD200



Воздушные завесы для входных
дверей



Спецификация

- Высота установки до 2,5 м
- Электрический нагрев, водяной, без нагрева
- Длина 1, 1,5 и 2 м
- высота 225 мм
- Эл.: IP21. Водяные и без нагрева: IP24



Thermozone AD200C ⚡

Компактные воздушные завесы
для входных дверей



Кабель с вилкой

Встроенный термостат и выключатель

Спецификация

- Высота установки до 2,5 м
- 2 модели
- Электрический нагрев, 3 и 4,5 кВт
- Длина 1 м
- Высота 225 мм
- IP21

Thermozone AD300



Воздушные завесы для входных
дверей / пром. проемов



Спецификация

- Высота установки до 3,5 м
- Электрический нагрев, водяной, без нагрева
- Длина 1, 1,5 и 2 м
- высота 340 мм
- Эл.: IP21. Водяные и без нагрева: IP24



AD320
Siba in Sweden



AD315E09
Aldi St Austel in UK.

Thermozone AD400



Воздушные завесы для входных
дверей / пром. проемов



Спецификация

- Высота установки до 4 м
- Электрический нагрев, водяной, без нагрева
- Два варианта теплообменника
- Длина 1, 1,5 и 2 м
- Эл.: IP21. Водяные и без нагрева: IP24



Воздушные завесы без нагрева

Thermozone ADA

Воздушные завесы без нагрева



Спецификация

- Высота установки до 2,5 м
- 4 модели: 0,9 и 1,2 м длина, 190 и 235 мм высота
- Без нагрева
- встроенное управление (2 скорости)
- Кабель с вилкой в комплекте
- IP21




Thermozone ADA-Cool

Воздушные завесы для морозильных камер



Спецификация

- Высота установки до 2,5 м
- 2 модели: длина 0,9 и 1,2 м
- Спец. решетка для более ламинарного потока
- Кабель 1,8 м с вилкой в комплекте
- Комплект для подключения группы завес вместе
- IP44



Эксклюзивные завесы



Thermozone AC Corinte

Эксклюзивные завесы



Спецификация

- Электрический нагрев, водяной нагрев
- 5 вариантов длины: 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 м
- Высота установки до 3 м
- IP20



Thermozone AD Corinte SIRe

Эксклюзивные завесы



Спецификация


- Высота установки до 3 м
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Электрический нагрев, водяной, без нагрева
- Длина 1,7 и 2,2 м горизонтальные, 2,2 и 2,5 м вертикальные
- IP20
- Система интеллектуального регулирования SIRe



Thermozone AD Corinte



Thermozone AC Corinte ⚡💧





Завесы для скрытого монтажа

Thermozone AR200

Завесы для скрытого монтажа




Спецификация

- 3 - 18 кВт
- 3 модели
- Длина 1, 1,5 и 2 м
- Высота установки до 2,5 м
- IP20




Thermozone AR300

Завесы для скрытого монтажа



Спецификация

- Высота установки до 2,5 м
- Электрический нагрев, водяной нагрев
- Длина 1, 1,5 и 2 м
- Габаритная высота 300 мм
- IP44 за потолком, IP20 под потолком



Thermozone AR300



Thermozone AR3500



Завесы для скрытого монтажа



Спецификация

- Высота установки до 3,5 м
- Электрический нагрев, водяной нагрев
- Длина 1, 1,5 и 2 м
- Габаритная высота 300 мм
- Интеллектуальная система регулирования SRe
- IP44 за потолком, IP20 под потолком






Завесы для промышленных проемов

Thermozone AG4000



Горизонтальные завесы для
больших проемов



Спецификация

- Высота установки до 4 м
- Электрический нагрев, водяной, без нагрева
- Для высоко- и низко-потенциального тепла
- Длина 1, 1,5 и 2 м
- Высота 260 мм
- IP21

Thermozone AG4000



Thermozone AGV4000

Вертикальные завесы для
больших проемов

Спецификация

- Ширина проема до 4 метров
- Электрический нагрев, водяной, без нагрева
- Для высоко- и низко-потенциального тепла
- Высота 1,5, 2 и 2,5 м
- Ширина 260 мм



Thermozone AGV4000




Thermozone AGV4000



Thermozone AG4500 / 5000



Горизонтальные завесы для промышленных проемов



Спецификация

- Высота установки до 5 м
- Электрический нагрев, водяной
- Для высоко- и низко-потенциального тепла
- Длина 1, 1,5 и 2 м
- IP21

Thermozone AG4500 / 5000



Thermozone AC500

Промышленные воздушные завесы



Спецификация

- Высота установки до 6 м
- Без нагрева
- Длина 1 и 1,5 м
- Горизонтальный и вертикальный монтаж



Thermozone AGI

Промышленные воздушные завесы



Спецификация

- Для больших промышленных проемов
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Водяной нагрев, без нагрева
- Для высоко- и низко-потенциального тепла
- Длина 1,2, 1,8, 2,4 и 3 м
- 5-ступенчатое управление

Thermozone AGI




Промышленные воздушные завесы



Thermozone AC600

Поток снизу



Спецификация

- Для больших пром. проемов
- Вертикальная колонна со спец. камерой
- Без нагрева
- 5 моделей

Thermozone AC600





Завесы для «револьверных» дверей

Thermozone RD

Горизонтальные завесы для
вращающихся дверей



Спецификация

- Электрический нагрев, водяной
- 10 models
- Для проемов шириной до 3 метров
- Выходной диффузор под заказ
- Адаптация под материал и цвет

Thermozone RD



Thermozone SF

Вертикальные завесы для
вращающихся дверей

Спецификация

- Электрический нагрев, водяной
- 8 моделей
- Радиус в соответствии с кривизной двери
- Адаптация под высоту
- Адаптация под материал и цвет




Thermozone SF






И больше...

Воздушные завесы в спец. исполнении



Воздушные завесы в спец. исполнении





Хотите узнать больше:

www.frico.com.ru

ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.

Представительство Systemair в Украине
офис 410
ул. В. Хвойки, 21,
04655, Киев
+380 (44) 223 34 34
frico@systemair.ua